





KIT Aro de encastrar fixo Ø93mm (prata) + Lâmpada GU10 5,4W + Suporte da lâmpada

Kit de iluminação completo composto por: Trim embutido fixo Ø93mm com baixo UGR - Cor preta com interior dourado. Bulbo LED GU10 de 5.4W - Disponível em 3 tonalidades: branco quente, neutro e frio Soquetes de lâmpada GU10 feitos de cerâmica pré-fios.



Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar), Plata (usar), Dourado (usar)
T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Ângulo de abertura (°)	100
Capacete	GU10
Certificados	CE, ROHS
Dimensões (mm) LxIxh	Aro: 93x53mm, Ø93x53
Distância do corte (mm)	Ø85
Eficiência (Lm/w)	130
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Sim
Material	Polycarbonato, Bombilha: Cristal
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
UGR	UGR18
Potência (W)	5,4
Uso Exterior	Não



Variantes do produto

Referência	Atributos	
K987-B-BC	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
K987-B-BF	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K987-B-BN	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
K987-D-BC	Cor da carcaça : Dourado (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
K987-D-BF	Cor da carcaça : Dourado (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K987-D-BN	Cor da carcaça : Dourado (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
K987-N-BC	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	

Referência	Atributos	
		
K987-N-BF	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
		
K987-N-BN	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
		
K987-P-BC	Cor da carcaça : Plata (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
		
K987-P-BF	Cor da carcaça : Plata (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
		
K987-P-BN	Cor da carcaça : Plata (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	