



KIT Aro downlight quadrado 93x93mm (preto) + Lâmpada GU10 5,4W + Suporte da lâmpada

Kits de iluminação completos consistindo em: Downlight quadrado ajustável - Cor branca. Bulbo LED GU10 5.4W - Disponível em 3 temperaturas de cor: branco quente, neutro e frio Soquetes de lâmpadas GU10 feitos de cerâmica pré-fios.



Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar), Plata (usar)
T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Capacete	GU10
Certificados	CE, ROHS
Dimensões (mm) LxIxh	93x93x29
Dimensões de corte (mm)	Ø75
Eficiência (Lm/w)	130
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Sim
Material	Policarbonato, Bombilha: cristal
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Sim
Potência (W)	5,4
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não



Variantes do produto

Referência

Atributos

Referência	Atributos	
		
K982-B-BC	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
		
K982-B-BF	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
		
K982-B-BN	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
		
K982-N-BC	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
		
K982-N-BF	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 6000°K (usar)	
		
K982-N-BN	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
		
K982-P-BC	Cor da carcaça : Plata (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	

Referência	Atributos	
K982-P-BF	Cor da carcaça : Plata (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K982-P-BN	Cor da carcaça : Plata (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	