


KIT Aro de encastrar fixo Ø93mm (branco) + Lâmpada GU10 5,4W + Suporte de lâmpada

Kit de iluminação completo composto por: Spotlight embutido fixo Ø93mm com baixo UGR - Cor branca Bulbo LED GU10 5.4W - Disponível em 3 tonalidades: branco quente, neutro e frio Soquetes de Lâmpadas GU10 feitos de cerâmica pré-fevra.



Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar), Branco e Dourado (usar), Branco e Prata (usar), Preto e Branco (usar), Branco e Vermelho (usar)
T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Ângulo de abertura (°)	100
Capacete	GU10
Certificados	CE, ROHS
Dimensões (mm) LxIxh	Ø93x53mm
Distância do corte (mm)	Ø85
Eficiência (Lm/w)	130
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Sim
Material	Policarbonato, Bombilha: Cristal
Orientável	Não
Potência (W)	5,4
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
UGR	UGR18
Uso Exterior	Não



Variantes do produto

Referência	Atributos
K930-85-R-B-BC	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 3000°K (usar)



Referência	Atributos	
K930-85-R-B-BF	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K930-85-R-B-BN	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
K930-85-R-BD-BC	Cor da carcaça : Branco e Dourado (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
K930-85-R-BD-BF	Cor da carcaça : Branco e Dourado (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K930-85-R-BD-BN	Cor da carcaça : Branco e Dourado (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
K930-85-R-BN-BC	Cor da carcaça : Preto e Branco (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
K930-85-R-BN-BF	Cor da carcaça : Preto e Branco (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K930-85-R-BN-BN	Cor da carcaça : Preto e Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	

Referência	Atributos	
K930-85-R-BP-BC	Cor da carcaça : Branco e Prata (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
K930-85-R-BP-BF	Cor da carcaça : Branco e Prata (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K930-85-R-BP-BN	Cor da carcaça : Branco e Prata (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
K930-85-R-BR-BC	Cor da carcaça : Branco e Vermelho (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
K930-85-R-BR-BF	Cor da carcaça : Branco e Vermelho (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K930-85-R-BR-BN	Cor da carcaça : Branco e Vermelho (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
K930-85-R-N-BC	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
K930-85-R-N-BF	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 6000K (usar)	

Referência	Atributos	
K930-85-R-N-BN	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	