





KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kit de iluminat complet compus din: Trim încastrat fix Ø93mm cu UGR scăzut - Culoare neagră cu interior auriu.
5.4W GU10 LED Bulb - Available in 3 shades: warm white, neutral, and cool Socluri pentru lămpi GU10 fabricate din ceramică pre-cablata.



Product data

Culoare carcasă	Alb (folosi), Negru (folosește), Plată (a folosi), Dorado (a folosi)
T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Unghi de deschidere (°)	100
Capace	GU10
Certificatul	CE, ROHS
Dimensiuni (mm) LxIxh	Aro: 93x53mm, Ø93x53
Distanța tăierii (mm)	Ø85
Eficiență (Lm/w)	130
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Da
Material	Polycarbonat, Bombă: Sticlă
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
UGR	UGR18
Putere (W)	5,4
Utilizare Externă	Nu



Product variants

Reference	Attributes	
K987-B-BC	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
K987-B-BF	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 6000K (folosește)	
K987-B-BN	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
K987-D-BC	Culoare carcasă : Dorado (a folosi), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
K987-D-BF	Culoare carcasă : Dorado (a folosi), T° de lumină : 6000K (folosește)	
K987-D-BN	Culoare carcasă : Dorado (a folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
K987-N-BC	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	

Reference	Attributes	
		
K987-N-BF	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 6000K (folosește)	
		
K987-N-BN	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
		
K987-P-BC	Culoare carcasă : Plată (a folosi), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
		
K987-P-BF	Culoare carcasă : Plată (a folosi), T° de lumină : 6000K (folosește)	
		
K987-P-BN	Culoare carcasă : Plată (a folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	