






KIT - Recessed downlight ring Ø86mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kit complet de iluminat format din: Spotlight încastrat Ø86mm - Culoare champagne 5.4W Bec LED GU10 - Disponibil în 3 nuanțe: alb cald, neutru și rece Socluri de lampă GU10 fabricate din ceramică pre-cablata.



Product data

Culoare carcasă	Alb (folosi), Negru (folosește), Plată (a folosi), Dorado (a folosi), Șampania (a folosi)
T° de lumină	2700°K (utiliza), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Certificatul	CE, ROHS
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø 86 x 40, Ø86 x 40
Dimensiuni de tăiere (mm)	Ø70, Ø 70
Eficiență (Lm/w)	130
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Da
Material	Polycarbonat, Bombă: Sticlă
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	5,4
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu
Utilizare Recomandată	Cantină, Dormitoare, Bucătărie, Sala
Unghi de deschidere (°)	100



Product variants

Reference	Attributes
-----------	------------

Reference	Attributes	
K980-B-BC	Culoare carcasă: Alb (folosi), T° de lumină : 2700°K (utiliza)	
K980-B-BF	Culoare carcasă: Alb (folosi), T° de lumină : 6000K (folosește)	
K980-B-BN	Culoare carcasă: Alb (folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
K980-C-BC	Culoare carcasă: Șampania (a folosi), T° de lumină : 2700°K (utiliza)	
K980-C-BF	Culoare carcasă: Șampania (a folosi), T° de lumină : 6000K (folosește)	
K980-C-BN	Culoare carcasă: Șampania (a folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
K980-D-BC	Culoare carcasă: Dorado (a folosi), T° de lumină : 2700°K (utiliza)	
K980-D-BF	Culoare carcasă: Dorado (a folosi), T° de lumină : 6000K (folosește)	

Reference	Attributes	
		
K980-D-BN	Culoare carcasă: Dorado (a folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
		
K980-N-BC	Culoare carcasă: Negru (folosește), T° de lumină : 2700°K (utiliza)	
		
K980-N-BF	Culoare carcasă: Negru (folosește), T° de lumină : 6000K (folosește)	
		
K980-N-BN	Culoare carcasă: Negru (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
		
K980-P-BC	Culoare carcasă: Plată (a folosi), T° de lumină : 2700°K (utiliza)	
		
K980-P-BF	Culoare carcasă: Plată (a folosi), T° de lumină : 6000K (folosește)	
		
K980-P-BN	Culoare carcasă: Plată (a folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	