


KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (white/black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kit complet de iluminat compus din: Spot quadrat ajustabil cu UGR scăzut - Culoare albă cu interior de șampanie. Bulbă LED GU10 5.4W - Disponibilă în 3 nuanțe: alb cald, neutru și rece Priză pentru lămpi GU10 pre-cablată din ceramică.



Product data

Culoare carcasă	Alb și șampanie (folosește), Negru și șampanie (folosește), Negru și Alb (folosește), Gri și Alb (folosește), Gri și Negru (folosește)
T° de lumină	2700°K (utiliza), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Capace	GU10
Certificatul	CE, ROHS
Dimensiuni (mm) LxIxh	93 x 93 x 29
Dimensiuni de tăiere (mm)	Ø75, Ø 75
Eficiență (Lm/w)	130
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Da
Material	Polycarbonat, Bombă: Sticlă
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Da
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu
Utilizare Recomandată	Cantină, Dormitoare, Hoteluri, Bucătării, Comerț
Putere (W)	5,4



Product variants

Reference Attributes

K921-CB-BC Culoare carcasă : Alb și șampanie (folosește), T° de lumină : 2700°K (utiliza)



Reference	Attributes	
K921-CB-BF	Culoare carcasă : Alb și șampanie (folosește), T° de lumină : 6000K (folosește)	
K921-CB-BN	Culoare carcasă : Alb și șampanie (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
K921-CN-BC	Culoare carcasă : Negru și șampanie (folosește), T° de lumină : 2700°K (utiliza)	
K921-CN-BF	Culoare carcasă : Negru și șampanie (folosește), T° de lumină : 6000K (folosește)	
K921-CN-BN	Culoare carcasă : Negru și șampanie (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
K921-GB-BC	Culoare carcasă : Gri și Alb (folosește), T° de lumină : 2700°K (utiliza)	
K921-GB-BF	Culoare carcasă : Gri și Alb (folosește), T° de lumină : 6000K (folosește)	
K921-GB-BN	Culoare carcasă : Gri și Alb (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	

Reference	Attributes	
K921-GN-BC	Culoare carcasă : Gri și Negru (folosește), T° de lumină : 2700°K (utiliza)	
K921-GN-BF	Culoare carcasă : Gri și Negru (folosește), T° de lumină : 6000K (folosește)	
K921-GN-BN	Culoare carcasă : Gri și Negru (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
K921-NB-BC	Culoare carcasă : Negru și Alb (folosește), T° de lumină : 2700°K (utiliza)	
K921-NB-BF	Culoare carcasă : Negru și Alb (folosește), T° de lumină : 6000K (folosește)	
K921-NB-BN	Culoare carcasă : Negru și Alb (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	