


KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kit complet de iluminat format din: Spotlight încadrat fix Ø93mm cu UGR scăzut - culoare albă Picătură LED GU10 5.4W - Disponibilă în 3 nuanțe: alb cald, neutru și rece Locașe pentru lămpi GU10 fabricate din ceramică pre-cablata.



Product data

Culoare carcasă	Alb (folosi), Negru (folosește), Alb și Auriu (a folosi), Alb și Argint (folosește), Alb și Negru (folosește), Alb și Roșu (utilizați)
T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Unghi de deschidere (°)	100
Capace	GU10
Certificatul	CE, ROHS
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø93x53mm
Distanța tăierii (mm)	Ø85
Eficiență (Lm/w)	130
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Da
Material	Policarbonat, Bombă: Sticlă
Orientabil	Nu
Putere (W)	5,4
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
UGR	UGR18
Utilizare Externă	Nu



Product variants

Reference	Attributes
K930-85-R-B-BC	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 3000°K (folosiți)



Reference	Attributes	
		
K930-85-R-B-BF	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 6000K (folosește)	
		
K930-85-R-B-BN	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
		
K930-85-R-BD-BC	Culoare carcasă : Alb și Auriu (a folosi), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
		
K930-85-R-BD-BF	Culoare carcasă : Alb și Auriu (a folosi), T° de lumină : 6000K (folosește)	
		
K930-85-R-BD-BN	Culoare carcasă : Alb și Auriu (a folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
		
K930-85-R-BN-BC	Culoare carcasă : Alb și Negru (folosește), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
		
K930-85-R-BN-BF	Culoare carcasă : Alb și Negru (folosește), T° de lumină : 6000K (folosește)	
		
K930-85-R-BN-BN	Culoare carcasă : Alb și Negru (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-BP-BC	Culoare carcasă : Alb și Argint (folosește), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
K930-85-R-BP-BF	Culoare carcasă : Alb și Argint (folosește), T° de lumină : 6000K (folosește)	
K930-85-R-BP-BN	Culoare carcasă : Alb și Argint (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
K930-85-R-BR-BC	Culoare carcasă : Alb și Roșu (utilizați), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
K930-85-R-BR-BF	Culoare carcasă : Alb și Roșu (utilizați), T° de lumină : 6000K (folosește)	
K930-85-R-BR-BN	Culoare carcasă : Alb și Roșu (utilizați), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
K930-85-R-N-BC	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
K930-85-R-N-BF	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 6000K (folosește)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-N-BN	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	