




LOT DE
10
ORIENTABLE



KIT x 10 - Tilting downlight ring silver color Ø90mm + Bulb GU10 5W + Socket GU10

10 kompletných súprav na inštaláciu žiaroviek GU10. Každá súprava obsahuje: 1. GU10 LED Dichroická žiarovka s výkonom 5W dostupná v 4 odtieňoch: Extra teplá biela: 2700K - 450 lm Teplá biela: 3000K - 475 lm Neutrálne biela: 4000K - 500 lm Studená biela: 6000K - 525 lm 2. Otočný polykarbonátový downlight v čiernej farbe 3. Keramická objímka pre GU10 žiarovku. Obsahuje predprípravu.



Product data

Farba skrine	Biely (použiť), Čierny (použiť), Šedá (použiť)
T° svetla	2700°K (použiť), 3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Uhol otvorenia (°)	120
Odnímateľný kryt	GU10
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	Žiarovka: Ø50x55
Rozmery rezu (mm)	Ø75
Forma	Cirkulár
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Kit	Ano
Lumeny (Lm)	450, 500, 475, 525
Materiál	Polykarbonát
Výkon (W)	5
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálne biela



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-R-B-270-10	Farba skrine: Biely (použiť), T° svetla : 2700°K (použiť)	
		
K981-R-B-BC-10	Farba skrine: Biely (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)	
		
K981-R-B-BF-10	Farba skrine: Biely (použiť), T° svetla : 6000°K (použiť)	
		
K981-R-B-BN-10	Farba skrine: Biely (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	
		
K981-R-G-10-BC	Farba skrine: Šedá (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)	
		
K981-R-G-10-BF	Farba skrine: Šedá (použiť), T° svetla : 6000°K (použiť)	

Reference	Attributes	
		
K981-R-G-270-10	Farba skrine: Šedá (použit), T° svetla : 2700°K (použit)	
K981-R-G-BN-10	Farba skrine: Šedá (použit), T° svetla : 4000°K (použit)	
K981-R-N-270-10	Farba skrine: Čierny (použit), T° svetla : 2700°K (použit)	
K981-R-N-BC-10	Farba skrine: Čierny (použit), T° svetla : 3000°K (použit)	
K981-R-N-BF-10	Farba skrine: Čierny (použit), T° svetla : 6000K (použit)	
K981-R-N-BN-10	Farba skrine: Čierny (použit), T° svetla : 4000°K (použit)	