



Recessed downlight ring Ø90mm (white/grey) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletná osvetľovacia súprava pozostávajúca z: Zapustené svetlo Ø90mm s nízkym UGR - Regulovateľné - Biela a šampanská farba. 5.4W GU10 LED žiarovka - Dostupná v 3 odteňoch: teplá biela, neutrálna a studená GU10 objímky z predpripravenej keramiky.



Product data

Farba krytu: Biely a šampanské (použiť), Čierna a šampanské (použiť), Čierna a Biela (použiť), Šedá a Biela (použiť), Šedá a Čierna (použiť)

T° svetla 2700°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)

Odnímateľný kryt GU10

Certifikáty CE, ROHS

Rozmery (mm) D×Š×V Ø90x29

Rozmery rezu (mm) Ø75, Ø75

Účinnosť (Lm/w) 130

IP IP20

Kelvin (K) 4000, 6000, 2700

Kit Ano

Materiál Polykarbonát, Žiarovka: Sklo, Žiarovka : Sklo

Materiálový difúzor Polykarbonát

Montáž Zabudovateľný

Orientovateľný Áno

Výkon (W) 5,4

Tón Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela

Verejné použitie Nie

Odporúčané použitie Jedáleň, Hotely, Kuchyne , Obývacia izba

UGR UGR18



Product variants

Reference

Attributes

K920-CB-BC

Farba krytu : Biely a šampanské (použiť), T° svetla : 2700°K (použiť)



Reference	Attributes	
K920-CB-BF	Farba krytu : Biely a šampanské (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
K920-CB-BN	Farba krytu : Biely a šampanské (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	
K920-CN-BC	Farba krytu : Čierna a šampanské (použiť), T° svetla : 2700°K (použiť)	
K920-CN-BF	Farba krytu : Čierna a šampanské (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
K920-CN-BN	Farba krytu : Čierna a šampanské (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	
K920-GB-BC	Farba krytu : Šedá a Biela (použiť), T° svetla : 2700°K (použiť)	
K920-GB-BF	Farba krytu : Šedá a Biela (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
K920-GB-BN	Farba krytu : Šedá a Biela (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	

Reference	Attributes	
K920-GN-BC	Farba krytu : Šedá a Čierna (použiť), T° svetla : 2700°K (použiť)	
K920-GN-BF	Farba krytu : Šedá a Čierna (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
K920-GN-BN	Farba krytu : Šedá a Čierna (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	
K920-NB-BC	Farba krytu : Čierna a Biela (použiť), T° svetla : 2700°K (použiť)	
K920-NB-BF	Farba krytu : Čierna a Biela (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
K920-NB-BN	Farba krytu : Čierna a Biela (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	