




KIT Fixed recessed downlight Ø82mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Popoln svetlobni komplet, ki je sestavljen iz: Fiksni vgrajeni obrobni trim Ø82mm nizka UGR - Bela barva GU10 LED žarnica 5,4 W - Na voljo v 3 odtenkih: topla bela, nevtralna in hladna Predžičeni keramični GU10 nosilci za sijalke.



Product data

Barva ohišja	Bela (uporabiti), Črno (uporabiti), Cromo (uporabi)
T° svetlobe	3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6000K (uporabiti)
Kot odprtosti (°)	100
Pokrovček	GU10
Potrdila	CE, ROHS
Učinkovitost (Lm/w)	130
Garancija	Po zakonski garanciji: 3 leta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplet	Da
Material	Polikarbonat, Žarnica: Steklo
Usmerljiv	Ne
Moč (W)	5,4
Tonaliteta	Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna
UGR	UGR18
Zunanja raba	Ne
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø82 x 35.5



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K550-B-BC	Barva ohišja : Bela (uporabiti), T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)	
		
K550-B-BF	Barva ohišja : Bela (uporabiti), T° svetlobe : 6000K (uporabiti)	
		
K550-B-BN	Barva ohišja : Bela (uporabiti), T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	
		
K550-CR-BC	Barva ohišja : Cromo (uporabi), T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)	
		
K550-CR-BF	Barva ohišja : Cromo (uporabi), T° svetlobe : 6000K (uporabiti)	
		
K550-CR-BN	Barva ohišja : Cromo (uporabi), T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	

Reference	Attributes	
		
K550-N-BC	Barva ohišja : Črno (uporabiti), T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)	
K550-N-BF	Barva ohišja : Črno (uporabiti), T° svetlobe : 6000K (uporabiti)	
K550-N-BN	Barva ohišja : Črno (uporabiti), T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	