





KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Popoln svetlobni komplet, sestavljen iz: Fiksna vgrajena obroba Ø93mm z nizkim UGR - Črna barva z zlatim notranjostjo. 5.4W GU10 LED žarnica - Na voljo v 3 odtenkih: topla bela, nevtralna in hladna GU10 lampe nosilci iz prednapeljene keramike.



Product data

Barva ohišja	Bela (uporabiti), Črno (uporabiti), Srebra (uporabiti), Dorado (uporabiti)
T° svetlobe	3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6000K (uporabiti)
Kot odprtosti (°)	100
Pokrovček	GU10
Potrdila	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxIxh	Aro: 93x53mm, Ø93x53
Razdalja reza (mm)	Ø85
Učinkovitost (Lm/w)	130
Garancija	Po zakonski garanciji: 3 leta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplet	Da
Material	Polikarbonat, Žarnica: Staklo
Material difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Vgrajen
Usmerljiv	Ne
Tonaliteta	Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna
UGR	UGR18
Moč (W)	5,4
Zunanja raba	Ne



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
K987-B-BC	Barva ohišja : Bela (uporabiti), T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)	
K987-B-BF	Barva ohišja : Bela (uporabiti), T° svetlobe : 6000K (uporabiti)	
K987-B-BN	Barva ohišja : Bela (uporabiti), T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	
K987-D-BC	Barva ohišja : Dorado (uporabiti), T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)	
K987-D-BF	Barva ohišja : Dorado (uporabiti), T° svetlobe : 6000K (uporabiti)	
K987-D-BN	Barva ohišja : Dorado (uporabiti), T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	
K987-N-BC	Barva ohišja : Črno (uporabiti), T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)	

Reference	Attributes	
		
K987-N-BF	Barva ohišja : Črno (uporabiti), T° svetlobe : 6000K (uporabiti)	
		
K987-N-BN	Barva ohišja : Črno (uporabiti), T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	
		
K987-P-BC	Barva ohišja : Srebra (uporabiti), T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)	
		
K987-P-BF	Barva ohišja : Srebra (uporabiti), T° svetlobe : 6000K (uporabiti)	
		
K987-P-BN	Barva ohišja : Srebra (uporabiti), T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	