




KIT Fixed recessed downlight Ø82mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett belysningskit bestående av: Fast infälld trim Ø82mm lågt UGR - Vit färg GU10 LED-lampa 5.4W - Finns i 3 nyanser: varm vit, neutral och kall Förkopplade keramiska GU10 lampfästen.



Product data

Färg på hölje	Vit (använda), Svart (använda), Cromo (använda)
T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Öppningsvinkel (°)	100
Kapsel	GU10
Certifikat	CE, ROHS
Effektivitet (Lm/w)	130
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Material	Polykarbonat, Glödlampa: Glas
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	5,4
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
UGR	UGR18
Användning utomhus	Nej
Dimensioner (mm) LxIxh	Ø82 x 35,5



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K550-B-BC	Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 3000°K (använda)	
		
K550-B-BF	Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
		
K550-B-BN	Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
		
K550-CR-BC	Färg på hölje : Cromo (använda), T° av ljus : 3000°K (använda)	
		
K550-CR-BF	Färg på hölje : Cromo (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
		
K550-CR-BN	Färg på hölje : Cromo (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	

Reference	Attributes	
		
K550-N-BC	Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 3000°K (använda)	
		
K550-N-BF	Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
		
K550-N-BN	Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	