



Recessed downlight ring Ø90mm (white/grey) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Fullständig belysningskit bestående av: Inbyggd belysning Ø90mm med låg UGR - Justeringbar - Vit och champagnefärg. 5.4W GU10 LED-lampa - Finns i 3 nyanser: varm vit, neutral och kall GU10 lamphållare av förkopplad keramik.



Product data

Färg på hölje	Vit och champagne (använd), Svart och champagne (använda), Svart och Vitt (använda), Grå och Vit (använda), Grå och Svart (använda)
T° av ljus	2700°K (använd), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Kapsel	GU10
Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxh	ø90x29
Skärdimensioner (mm)	Ø75, ø75
Effektivitet (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Material	Polykarbonat, Glödlampa: Glas, Glödlampa : Glas
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Ja
Effekt (W)	5,4
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Matsal, Hotell, Kök, Salong
UGR	UGR18



Product variants

Reference

Attributes

K920-CB-BC

Färg på hölje : Vit och champagne (använd), T° av ljus : 2700°K (använd)



Reference	Attributes	
K920-CB-BF	Färg på hölje : Vit och champagne (använd), T° av ljus : 6000K (använda)	
K920-CB-BN	Färg på hölje : Vit och champagne (använd), T° av ljus : 4000°K (använd)	
K920-CN-BC	Färg på hölje : Svart och champagne (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K920-CN-BF	Färg på hölje : Svart och champagne (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
K920-CN-BN	Färg på hölje : Svart och champagne (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
K920-GB-BC	Färg på hölje : Grå och Vit (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K920-GB-BF	Färg på hölje : Grå och Vit (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
K920-GB-BN	Färg på hölje : Grå och Vit (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	

Reference	Attributes	
K920-GN-BC	Färg på hölje : Grå och Svart (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K920-GN-BF	Färg på hölje : Grå och Svart (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
K920-GN-BN	Färg på hölje : Grå och Svart (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
K920-NB-BC	Färg på hölje : Svart och Vitt (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K920-NB-BF	Färg på hölje : Svart och Vitt (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
K920-NB-BN	Färg på hölje : Svart och Vitt (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	