



KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett belysningskit bestående av: Fyrkantig justerbar infälld belysning - Vit färg. GU10 LED-lampa 5,4W - Finns i 3 färgtemperaturer: varm vit, neutral och kall GU10-lampfästen gjorda av förkopplad keramik.



Product data

Färg på hölje	Vit (använda), Svart (använda), Betala (använda)
T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Kapsel	GU10
Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxh	93x93x29
Skärdimensioner (mm)	Ø75
Effektivitet (Lm/w)	130
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Material	Polykarbonat, Glödlampa: glas
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Ja
Effekt (W)	5,4
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K982-B-BC	Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 3000°K (använda)	
		
K982-B-BF	Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
		
K982-B-BN	Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
		
K982-N-BC	Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 3000°K (använda)	
		
K982-N-BF	Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
		
K982-N-BN	Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
		
K982-P-BC	Färg på hölje : Betala (använda), T° av ljus : 3000°K (använda)	

Reference	Attributes	
K982-P-BF	Färg på hölje : Betala (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
K982-P-BN	Färg på hölje : Betala (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	