







## Lámpara de mesa nórdica "CLASS" - E27

Lámpara de mesa nórdica "CLASS", diseñada para crear ambientes con clásicos y armoniosos. Con cuerpo de madera, pantalla de tela y base de aluminio, esta luminaria combina diseño funcional y estilo. Disponible en blanco o negro, ideal para cualquier espacio del hogar. \*\*Admite una bombilla E27 - NO INCLUIDA\*\*



## Datos del producto

ConexiónEnchufeCasquilloE27CertificadosCE, ROHSDimensiones (mm) LxlxhØ250x440EstiloNórdicoFrecuencia (Hz)50 - 60Frecuencia de usonormalGarantía10 añosIPIP20MaterialAluminio, Madera, TelaMontajeSuperficieOrientableNoRango temperatura-20°C ~ +40°CSensorNoTensión Nominal (V)100 - 240V ACUso ExteriorNo	Color de carcasa	Blanco, Negro
CertificadosCE, ROHSDimensiones (mm) LxlxhØ250x440EstiloNórdicoFrecuencia (Hz)50 - 60Frecuencia de usonormalGarantía10 añosIPIP20MaterialAluminio, Madera, TelaMontajeSuperficieOrientableNoRango temperatura-20°C ~ +40°CSensorNoTensión Nominal (V)100 - 240V AC	Conexión	Enchufe
Dimensiones (mm) LxlxhØ250x440EstiloNórdicoFrecuencia (Hz)50 - 60Frecuencia de usonormalGarantía10 añosIPIP20MaterialAluminio, Madera, TelaMontajeSuperficieOrientableNoRango temperatura-20°C ~ +40°CSensorNoTensión Nominal (V)100 - 240V AC	Casquillo	E27
Estilo Nórdico Frecuencia (Hz) 50 - 60 Frecuencia de uso normal Garantía 10 años IP IP20 Material Aluminio, Madera, Tela Montaje Superficie Orientable No Rango temperatura -20°C ~ +40°C Sensor No Tensión Nominal (V) 100 - 240V AC	Certificados	CE, ROHS
Frecuencia (Hz) 50 - 60  Frecuencia de uso normal  Garantía 10 años  IP IP20  Material Aluminio, Madera, Tela  Montaje Superficie  Orientable No  Rango temperatura -20°C ~ +40°C  Sensor No  Tensión Nominal (V) 100 - 240V AC	Dimensiones (mm) Lxlxh	Ø250x440
Frecuencia de usonormalGarantía10 añosIPIP20MaterialAluminio, Madera, TelaMontajeSuperficieOrientableNoRango temperatura-20°C ~ +40°CSensorNoTensión Nominal (V)100 - 240V AC	Estilo	Nórdico
Garantía 10 años  IP IP20  Material Aluminio, Madera, Tela  Montaje Superficie  Orientable No  Rango temperatura -20°C ~ +40°C  Sensor No  Tensión Nominal (V) 100 - 240V AC	Frecuencia (Hz)	50 - 60
IPIP20MaterialAluminio, Madera, TelaMontajeSuperficieOrientableNoRango temperatura-20°C ~ +40°CSensorNoTensión Nominal (V)100 - 240V AC	Frecuencia de uso	normal
MaterialAluminio, Madera, TelaMontajeSuperficieOrientableNoRango temperatura-20°C ~ +40°CSensorNoTensión Nominal (V)100 - 240V AC	Garantía	10 años
MontajeSuperficieOrientableNoRango temperatura-20°C ~ +40°CSensorNoTensión Nominal (V)100 - 240V AC	IP	IP20
OrientableNoRango temperatura-20°C ~ +40°CSensorNoTensión Nominal (V)100 - 240V AC	Material	Aluminio, Madera, Tela
Rango temperatura-20°C ~ +40°CSensorNoTensión Nominal (V)100 - 240V AC	Montaje	Superficie
Sensor No Tensión Nominal (V) 100 - 240V AC	Orientable	No
Tensión Nominal (V) 100 - 240V AC	Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
	Sensor	No
Uso Exterior No	Tensión Nominal (V)	100 - 240V AC
	Uso Exterior	No





Variantes de producto		
Referencia	Atributos	
LN1301-B	Color de carcasa: Blanco	