







## Aplique de pared exterior moderno LED bidireccional "Asas" - 6W - IP54

## Ref. L5016

Aplique de pared bidireccional fabricado en aluminio de color negro con acabados de alta calidad. Presenta un diseño elegante y contemporáneo, fácilmente combinable con distintos estilos decorativos. Cuenta con dos luminarias LED integradas (chip Cree) de 3W cada una, que proporcionan una iluminación doble cara en tonalidad blanco cálido (3000K), con un ángulo de apertura de 30°. Este aplique de líneas modernas es ideal para iluminación de jardines, terrazas o balcones, como así también de espacios interiores, donde aportará una iluminación decorativa y acogedora.



## Datos del producto

Ángulo de apertura (°)	30
Certificados	CE, ROHS
Dimensiones (mm) Lxlxh	130 x 100 x 50
Driver	Interno
Estilo	Minimalista
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	normal
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP54
Kelvin (K)	3000
Material	Aluminio
Material difusor	PMMA
Montaje	Superficie
Orientable	No
Potencia (W)	6
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	Chip CREE
Tonalidad	Blanco cálido
Uso Exterior	Si
Uso Recomendado	Jardín, Fachadas, Balcones, Porches





## Variantes de producto

Referencia Atributos



L5016