



Tubo LED T8 especial charcuterías 60cm 10W

Ref. B4009-60-CHA

Tubo LED T8 60cm especial charcuterías de aluminio + policarbonato. 10W 230V 60cm SMD2835 160°

Datos del producto	
Ángulo de apertura (°)	160
Angulo detección (°)	No
Casquillo	G13
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+
CRI	70-80
Dimensiones (mm) Lxlxh	Ø26x600
Dimmable	No
Driver	Interno



Eficiencia (Lm/w)	77
Equivalencia (W)	18
Factor de potencia (cosφ)	0,5
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	2362
Lumens (Lm)	768
Material	Aluminio + Policarbonato
Material difusor	Plástico
Orientable	No
Rango detección (m)	No
Rango temperatura	No
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	85-265
Tipo de LED	SMD 2835
Tipo de tubo	Т8
Tonalidad	Blanco cálido
UGR	No
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia Atributos



B4009-60-CHA