



## Pack de 8 paneles LED slim 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 8 paneles LED empotrables 60X60 cm - Driver Philips. Paneles elegantes y ultra delgados con tecnología avanzada para una iluminación potente y uniforme en tres tonalidades de blanco (3000K, 4000K, 6000K). Cuentan con una potencia de 44W y un flujo lumínico de 3800 lúmenes. Ideales para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales. Alto índice de reproducción cromática (CRI>80) para reproducción precisa de colores y bajo índice de deslumbramiento (UGR≤19). Se pueden montar en falsos techos o empotrados en pladur con marco de empotrar (no incluido).



## Datos del producto

T° de luz	BF, BC, Bn
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones Panel LED	60x60
Driver	Philips
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	3800
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	44
Sensor	No
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000





## Variantes de producto

Referencia Atributos

PACK WW UNC-19

K5235-BC-8 T° de luz: BC



K5235-BF-8 T° de luz: BF



K5235-BN-8 T° de luz: Bn