

Luz de emergencia permanente con pictograma "Salida lateral" - Suspensión


Ref. K-B1062-SIDEARROWS

Luz de emergencia permanente de suspensión con pictograma de acetato que indica la ubicación de la salida en dirección lateral. Esta luminaria permanece encendida siempre, incluso en caso de corte del suministro eléctrico, ofreciendo hasta 3 horas de autonomía. Con indicador LED de funcionamiento. Su instalación en el techo es sencilla e incluye todos los elementos necesarios para ello.



Datos del producto

Frecuencia (Hz)50 - 60GarantíaSegún garantía legal: 3 añosIPIP20MontajeSuspensiónTensión Nominal (V)220 - 240 V ACTipo de batería3.7VTipo de LEDSMD 2835TonalidadBlanco fríoUso ExteriorNoUso RecomendadoHoteles, Industria	Certificados	CE, ROHS
IPIP20MontajeSuspensiónTensión Nominal (V)220 - 240 V ACTipo de batería3.7VTipo de LEDSMD 2835TonalidadBlanco fríoUso ExteriorNo	Frecuencia (Hz)	50 - 60
MontajeSuspensiónTensión Nominal (V)220 - 240 V ACTipo de batería3.7VTipo de LEDSMD 2835TonalidadBlanco fríoUso ExteriorNo	Garantía	Según garantía legal: 3 años
Tensión Nominal (V) Tipo de batería 3.7V Tipo de LED SMD 2835 Tonalidad Blanco frío Uso Exterior No	IP	IP20
Tipo de batería3.7VTipo de LEDSMD 2835TonalidadBlanco fríoUso ExteriorNo	Montaje	Suspensión
Tipo de LED SMD 2835 Tonalidad Blanco frío Uso Exterior No	Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tonalidad Blanco frío Uso Exterior No	Tipo de batería	3.7V
Uso Exterior No	Tipo de LED	SMD 2835
	Tonalidad	Blanco frío
Uso Recomendado Hoteles, Industria	Uso Exterior	No
	Uso Recomendado	Hoteles, Industria





Variantes de producto

Referencia Atributos



K-B1062-SIDEARROWS