







Luminaria lineal LED de alta potencia - 36W - 120cm - IP20

Luminaria lineal LED de 120 cm y 36W, ideal para sustituir tubos fluorescentes. Ofrece iluminación uniforme, disponible en blanco neutro (4000K) y frío (6500K). Ahorro energético y fácil instalación. **Incluye tornillos y grapas de sujeción**



Datos del producto

| T° de luz | 3000°K, 4000°K, 6500K |
|-----------------------------|------------------------------|
| Alto | 25mm |
| Ancho | 70mm |
| Ángulo de apertura (°) | 120 |
| Certificados | CE, ROHS |
| Clase eficiencia energética | F |
| CRI | 80-85 |
| Dimmable | No |
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 |
| Garantía | Según garantía legal: 3 años |
| Kelvin (K) | 4000, 6500 |
| Largo | 1200mm |
| Lumens (Lm) | 3850 |
| Montaje | Superficie |
| Potencia (W) | 36 |
| Sensor | No |
| Tensión Nominal (V) | 175 - 240 V AC |
| Tipo de LED | SMD 2835 |
| Tonalidad | Blanco frío, Blanco neutro |
| Uso Recomendado | Hoteles, Oficinas, Comercio |
| Vida útil (h) | 15000 |
| | |





Variantes de producto Referencia Atributos BB411-120-BC T* de luz: 3000°K BB411-120-BF T* de luz: 6500K

T° de luz: 4000°K

B8411-120-BN