


KIT Aro empotrable Ø90mm (blanco/gris) + Bombilla GU10 5,4W + Portalámparas

Kit de iluminación completo compuesto por: Aro empotrable Ø90mm de bajo UGR - Orientable - Color blanco y champagne. Bombilla LED GU10 de 5.4W - Disponible en 3 tonalidades: blanco cálido, neutro y frío Portalámparas GU10 de cerámica precableado.



Datos del producto

Color de carcasa	Blanco y champagne, Negro y champagne, Negro y Blanco, Gris y Blanco, Gris y Negro
T° de luz	2700°K, 4000°K, 6000K
Casquillo	GU10
Certificados	CE, ROHS
Dimensiones (mm) LxIxh	ø90x29
Dimensiones de corte (mm)	Ø75, ø75
Eficiencia (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Sí
Material	Policarbonato, Bombilla: Cristal, Bombilla : Cristal
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	Sí
Potencia (W)	5,4
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Comedor, Hoteles, Cocinas, Salón
UGR	UGR18



Variantes de producto

Referencia

Atributos

K920-CB-BC

Color de carcasa: Blanco y champagne, T° de luz: 2700°K



Referencia	Atributos	
K920-CB-BF	Color de carcasa: Blanco y champagne, T° de luz: 6000K	
K920-CB-BN	Color de carcasa: Blanco y champagne, T° de luz: 4000°K	
K920-CN-BC	Color de carcasa: Negro y champagne, T° de luz: 2700°K	
K920-CN-BF	Color de carcasa: Negro y champagne, T° de luz: 6000K	
K920-CN-BN	Color de carcasa: Negro y champagne, T° de luz: 4000°K	
K920-GB-BC	Color de carcasa: Gris y Blanco, T° de luz: 2700°K	
K920-GB-BF	Color de carcasa: Gris y Blanco, T° de luz: 6000K	
K920-GB-BN	Color de carcasa: Gris y Blanco, T° de luz: 4000°K	

Referencia	Atributos	
K920-GN-BC	Color de carcasa: Gris y Negro, T° de luz: 2700°K	
K920-GN-BF	Color de carcasa: Gris y Negro, T° de luz: 6000K	
K920-GN-BN	Color de carcasa: Gris y Negro, T° de luz: 4000°K	
K920-NB-BC	Color de carcasa: Negro y Blanco, T° de luz: 2700°K	
K920-NB-BF	Color de carcasa: Negro y Blanco, T° de luz: 6000K	
K920-NB-BN	Color de carcasa: Negro y Blanco, T° de luz: 4000°K	