


KIT Aro downlight redondo Ø93mm + Módulo LED MR16 5W

Kit de iluminación completo compuesto por: Aro empotrable fijo Ø93mm de bajo UGR - Color blanco Bombilla LED GU10 de 5.4W - Disponible en 3 tonalidades: blanco cálido, neutro y frío Portalámparas GU10 de cerámica precableado.



Datos del producto

Color de carcasa	Blanco, Negro, Blanco y Dorado, Blanco y Plata, Blanco y Negro, Blanco y Rojo
T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K



Variantes de producto

Referencia	Atributos
K930-85-R-B-B1355-BC	Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 3000°K



Referencia	Atributos	
		
K930-85-R-B-B1355-BF	Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 6000K	
		
K930-85-R-B-B1355-BN	Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 4000°K	
		
K930-85-R-BD-B1355-BC	Color de carcasa: Blanco y Dorado, T° de luz: 3000°K	
		
K930-85-R-BD-B1355-BF	Color de carcasa: Blanco y Dorado, T° de luz: 6000K	
		
K930-85-R-BD-B1355-BN	Color de carcasa: Blanco y Dorado, T° de luz: 4000°K	
		
K930-85-R-BN-B1355-BC	Color de carcasa: Blanco y Negro, T° de luz: 3000°K	
		
K930-85-R-BN-B1355-BF	Color de carcasa: Blanco y Negro, T° de luz: 6000K	

Referencia	Atributos	
K930-85-R-BN-B1355-BN	Color de carcasa: Blanco y Negro, T° de luz: 4000°K	
K930-85-R-BP-B1355-BC	Color de carcasa: Blanco y Plata, T° de luz: 3000°K	
K930-85-R-BP-B1355-BF	Color de carcasa: Blanco y Plata, T° de luz: 6000K	
K930-85-R-BP-B1355-BN	Color de carcasa: Blanco y Plata, T° de luz: 4000°K	
K930-85-R-BR-B1355-BC	Color de carcasa: Blanco y Rojo, T° de luz: 3000°K	
K930-85-R-BR-B1355-BF	Color de carcasa: Blanco y Rojo, T° de luz: 6000K	
K930-85-R-BR-B1355-BN	Color de carcasa: Blanco y Rojo, T° de luz: 4000°K	
K930-85-R-N-B1355-BC	Color de carcasa: Negro, T° de luz: 3000°K	

Referencia	Atributos	
K930-85-R-N-B1355-BF	Color de carcasa: Negro, T° de luz: 6000K	
K930-85-R-N-B1355-BN	Color de carcasa: Negro, T° de luz: 4000°K	