



Aplique de pared LED para lectura "SLANGE" 3W + 6W orientable y base de carga USB

Aplique de lectura en aluminio con foco orientable de 3W y luz de cortesía de 6W, disponible en color blanco y negro. Incluye base de carga USB para dispositivos móviles. Perfecto como aplique de pared para dormitorio o como aplique de escritorio o recepción. 3+6W 230V Blanco cálido 3000K 450lm Óptica 30° IP20



Datos del producto

Color de carcasa	Blanco, Negro
Alto	125mm
Ancho	160mm
Ángulo de apertura (°)	30
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	80-85
Dimensiones (mm) Lxlxh	500 x 160
Dimmable	No
Estilo	Minimalista
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000
Largo	500mm
Lumens (Lm)	420



Material	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Superficie
Orientable	Sí
Potencia (W)	3
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tonalidad	Blanco cálido
Uso Exterior	No

Variantes de producto

Referencia Atributos



LN1510-B-USB Color de carcasa: Blanco



LN1510-N-USB Color de carcasa: Negro